AN 60/100: L'ARMOIRE INDIVIDUELLE ET JUXTAPOSABLE

Simples à combiner

ALMATEC
KNILL GRUPPE

SYSTÈME D'ARMOIRE AN 60/100: COMBINABLE À SOUHAIT

Une armoire pour toutes les applications

Notre armoire se plie à vos exigences: grâce à sa construction modulaire multifonction, elle convient aux applications les plus diverses en intérieur. Armoire individuelle ou juxtaposée, la cellule AN 60/100 allie sécurité et design futé.

Plus de sécurité. Les installations électroniques sont le pilier de tout entreprise. Tout dérangement a des conséquences fatales. Grâce à leur système de profilés robustes en aluminium nos armoires AN 60/100 protègent vos logiciels sensibles et garantissent une disponibilité maximale. Des parois latérales sécurisées de l'intérieur, une serrure à tringle trois points et des portes frontales renforcées par un double repli empêchent toute effraction. Tout cela contribue à faire de notre cellule AN 60/100 un modèle de sûreté!

Plus d'évolutivité. Une armoire qui évolue selon les besoins: elle peut être rééquipée sans problème de segments supplémentaires et ce, au moment opportun. Des caches en aluminium emboîtables masquent les jonctions. De la fixation murale à la palette de coloris ou la juxtaposition, l'armoire AN 60/100 est toujours compatible avec l'ANS. Les variantes sur mesure vous permettent d'exploiter au mieux l'espace à disposition. Nous nous ferons un plaisir de fabriquer les armoires au millimètre près, selon vos souhaits.

Plus d'avantages. Des détails ingénieux vous offrent une plus grande marge de manœuvre: les portes vitrées ou les hublots disponibles en option permettent de voir vos équipements. Une dissipation thermique ou un chauffage crée le climat optimal. Des parois latérales et des toits démontables facilitent les transformations et extensions. Des compartiments pour documents et des tablettes pour PC aident à préserver ce qui est important. Compensant les irrégularités du sol, les pieds de mise à niveau assurent une bonne stabilité. Enfin, les glissières intégrées facilitent énormément l'aménagement intérieur. Grâce à la gamme complète d'accessoires, notre armoire AN 60/100 est une solution polyvalente bien pensée.

Construction:

- Châssis stable, en profilés en aluminium extrudés, résistant à la torsion
- Système de glissières intégrées sur le pourtour
- Système de fixation optimal sur les rails de fixation
- Portes renforcées avec double repli et profilés de renforcement

Indice de protection:

- IP 40 selon EN 62208
- IP 54 selon EN 62208
- IK 9 selon EN 62208
- Test sismique s'appuyant sur ETS EN 300-019-2-4
- Test de résistance au choc 3 bar

Surface:

- Revêtement par poudre, surface structurée

Certifications:

- EN 62208, autorisé pour la construction dans les règles de combinaisons d'appareils de distribution selon EN 61439-1
- Conforme à RoHS / REACH / WEEE

Dimensions:

- Largeur à partir de 200 mm par paliers de 1 mm
- Hauteur à partir de 1000 mm par paliers de 1 mm
- Profondeur à partir de 250 mm par paliers de 1 mm
- Fabrication personnalisée

Version standard:

- Portes à 1 ou 2 battants s'ouvrant à 112°
- Fermeture par serrure à tringle 3 points
- Ouvert en bas, en haut ouverture pour le passage de câbles avec cache en aluminium
- Portes et parois latérales intérieures et extérieures peintes, paroi arrière brute
- Coloris standards RAL 7032 et RAL 7035
- Juxtaposable sans problème sur plusieurs cellules
- Porte, paroi arrière, toit et parois latérales faciles à monter et à démonter
- Caches 60 ou 100 mm en aluminium
- Grand choix d'accessoires

Caractéristiques techniques et options: selon fiches techniques.
Fabrications spéciales sur demande.

ALMATEC
KNILL GRUPPE

www.almatec.com

Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Switzerland
Phone +41 41 485 77-77, Fax -88
info@almatec.com

Almatec SA
Ruelle de la Mottaz 7,
1071 Chexbres, Switzerland
Phone +41 21 946 03-00, Fax -03
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Germany
Phone +49 6004 808-0, Fax -149
service@almatec.com

ALMATEC
KNILL GRUPPE

KNILL GRUPPE