




















Normteile und Innenausbau
für Apparateroste und Schalttafelbau




Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager					
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000
 Gewindeplättchen 18,5 x 10 x 4 mm	000141	AZ 1.3	M3						
	000142	AZ 1.4	M4						
	000143	AZ 1.5	M5						
	000146	AZ 1.6	M6						
 Gewindeplättchen 18 x 18 x 4 mm mit Arretierschraube	000144	AZ 1.5 A	M5						
	000147	AZ 1.6 A	M6						
 Gewindeplättchen 35 x 18 x 4 mm	000145	AZ 1.5 B	M5						
	000148	AZ 1.6 B	M6						
 Gewindeplättchen 19 x 10 x 4 mm	000195	AZ 2.4	M4						
	000196	AZ 2.5	M5						
	000197	AZ 2.6	M6						
 Gewindeplättchen aus Kunststoff	000211	AZ 3.3	M3						
	000212	AZ 3.4	M4						
	000213	AZ 3.5	M5						
	000214	AZ 3.6	M6						
 Gewindeplättchen 18 x 18 x 4 mm	000225	AZ 4.4	M4						
	000226	AZ 4.5	M5						
	000227	AZ 4.6	M6						
	000229	AZ 4.8	M8						
 Gewindeplättchen 20 x 20 x 4 mm zu Profil AN 32.3	000231	AZ 41.4	M4						
	000232	AZ 41.5	M5						
	000233	AZ 41.6	M6						
	000234	AZ 41.8	M8						
 Gleitmutter 25 x 25 x 10 mm zu Profil AN 32.3	000237	AZ 5.5	M5						
	000238	AZ 5.6	M6						
	000239	AZ 5.8	M8						
	000235	AZ 5.10	M10						
	000236	AZ 5.12	M12						


Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager					
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000
 Gewindeplatte 28.5 x 12 x 8 mm zu Profil AN 32.3	020333	AZ 6.6	M6						
	020334	AZ 6.8	M8						
 Lochplatte aus Stahl 25 x 25 x 3 mm / 32 x 32 x 3 mm	000264	AZ 9	Ø 6.5						
	000332	AZ 9.1	Ø 8.5						
 Verbindungsplatte aus Stahl 25 x 50 x 3 mm	000149	AZ 10	2 x Ø 6.5						
	020224	AZ 10.1	Ø 6.5/M6						
 Verbindungsplatte aus Stahl 65 x 32 x 3 mm für Profil AN 32.3	000151	AZ 10.2	2 x Ø 8.5						
 Universalwinkel S = Stahl Universalwinkel Stahl * für Profil AN 32.3	000152	AZ 11.1	2 x Ø 6.5						
	000154	AZ 11.2	Ø 6.5/M6						
	000153	AZ 11.15	2 x Ø 6.5						
	000155	AZ 11.25	Ø 6.5/M6						
	000156	*AZ 11.3	2 x Ø 8.5						
	000157	*AZ 11.4	Ø 8.5/M8						
 Rasterwinkel M6	000163	AZ 13.25	L= 25						
	000165	AZ 13.40	L= 40						
	000167	AZ 13.80	L= 80						
	000160	AZ 13.120	L=120						
	020248	AZ 13.170	L=170						
	020249	AZ 13.220	L=220						

Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager					
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000
 <p>Verbindungswinkel Ø 6.5/M6</p> <p>1* Befestigungswinkel für PVC Abdeckplatte 2* Verbindungswinkel für Selbstbaurahmen</p> 	020260 1*	AZ 16.15	L= 15						
	000185	AZ 16.25	L= 25						
	000186	AZ 16.40	L= 40						
	000187	AZ 16.55	L= 55						
	000188 2*	AZ 16.68	L= 68						
	000189	AZ 16.70	L= 70						
	000190 2*	AZ 16.71	L= 71						
	000191	AZ 16.85	L= 85						
	000179	AZ 16.100	L=100						
	000180	AZ 16.115	L=115						
	000181	AZ 16.130	L=130						
	000183	AZ 16.160	L=160						
	000184	AZ 16.190	L=190						
 <p>Bügel für Klemmschiene</p>	000192	AZ 17.20							
 <p>Bügel für Klemmschiene</p>	000193	AZ 17.60							
	000194	AZ 17.80							


Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager						
				1-49	ab 50	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000


	Haltebügel für Zählerplattenprofil zu AP-Normrahmen	000218	AZ 33 L	Ø 6.5/M6
		000219	AZ 33 R	Ø 6.5/M6


	Haltebügel für Zählerplattenprofil	000203	AZ 26	Ø 6.5/M6
--	------------------------------------	--------	-------	----------


	Wandbefestigungsbügel zu Profil SBG	000217	AZ 32	Ø 12 mm
--	-------------------------------------	--------	-------	---------

Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager						
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000	ab 10000

	Verbindungswinkel zu Profil AS 18 mit Gewindestift	000215	AZ 30	
--	--	--------	-------	--


	Verbindungsstück zu Profil AS 25	000216	AZ 31	Ø 5.5/M5
--	----------------------------------	--------	-------	----------


	Kreuzstück zu Profil AS 25/AS 25.1	000230	AZ 40	M5
--	------------------------------------	--------	-------	----

	Gehrungswinkel für Montage der Profile mit Gehrungsschnitt	000016	AG 65	
--	--	--------	-------	--


Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager					
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000
 Befestigungsschraube mit unverlierbarer Unterlagsscheibe	000170	AZ 14.10	L 10/M6						
	000171	AZ 14.12	L 12/M6						
	000172	AZ 14.14	L 14/M6						
	000173	AZ 14.18	L 18/M6						
 ISEKA-Schraube niedriger Kopf mit unverlierbarer Sicherungsscheibe	019757	AZ 20.10	M6 x 10						
	019762	AZ 20.12	M6 x 12						
	019763	AZ 20.16	M6 x 16						
	019764	AZ 20.20	M6 x 20						
 ISEKA-Schraube	000199	AZ 22	M6 x 10						
 ISEKA-Schraube mit extra flachem Kopf K 323-10.9	000175	AZ 15.10	M6 x 10						
	000176	AZ 15.12	M6 x 12						
	000177	AZ 15.14	M6 x 14						
	000178	AZ 15.18	M6 x 18						
 19"-Befestigungsschraube mit Kunststoffscheibe für 19" Frontplatten	000200	AZ 23	M6						
 Halteschraube plombierbar inkl. Sprengring	000242	AZ 7	M6 Kopf aus Kunststoff						
 Halteschraube plombierbar inkl. Sprengring	000243	AZ 7S	M6 Stahl						
 Sprengring Gr. 6 (Packung à 100 Stk.)	012757								
 Plombierschraube	000198	AZ 21	M4						

Artikel	Artikel-Nr.	Typ	Bemerkung	Lieferung ab Lager					
				1-99	ab 100	ab 500	ab 1000	ab 2000	ab 5000

 <p>Schnellverschluss-Riegel aus Kunststoff</p>	000128	ASR							
--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--


 <p>Schnellverschluss-Riegel aus Kunststoff für PVC- und Zählerplatten zu Profil AS 39</p>	000129	ASR/Z							
---	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

 <p>Distanzbolzen M6/SW9 Stahl, verzinkt</p>	000249	AZ 8.15	M6 L=15
	000251	AZ 8.20	M6 L=20
	000252	AZ 8.25	M6 L=25
	000253	AZ 8.30	M6 L=30
	000254	AZ 8.35	M6 L=35
	000255	AZ 8.40	M6 L=40
	000256	AZ 8.45	M6 L=45
	000257	AZ 8.50	M6 L=50
	000258	AZ 8.55	M6 L=55
	000259	AZ 8.60	M6 L=60
	000260	AZ 8.65	M6 L=65
	000261	AZ 8.70	M6 L=70
	000262	AZ 8.80	M6 L=80
	000244	AZ 8.100	M6 L=100
	000245	AZ 8.105	M6 L=105
	000246	AZ 8.110	M6 L=110
	000247	AZ 8.115	M6 L=115
000248	AZ 8.120	M6 L=120	



Erdungsplatte Gr. 1
Bohrung \varnothing 6.5




Artikel Nr	Typ	Stk	1-99	100	500	1000	2000	5000	10000
000222	AZ 38								





Erdungsplatte Gr. 2
Bohrung 2 x \varnothing 6.5
Gewinde M8

Artikel Nr	Typ	Stk	1-99	100	500	1000	2000	5000	10000
000223	AZ 39								





Schemataschen aus Kunststoff

	A4 Quer selbstklebend halogenfrei grau ähnlich RAL 7035 350 x 195 x 30 mm								
	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	40	100	250	500
	000130	AST							
	A4 Hoch selbstklebend halogenfrei grau ähnlich RAL 7035 260 x 235 x 30 mm								
	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	40	100	250	500
	013458	AST-H							
	A5 Quer selbstklebend halogenfrei grau ähnlich RAL 7035 235 x 170 x 25 mm								
	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	40	100	250	500
	000131	AST							

Schemataschen aus Aluminium





	A4 Quer RAL 7035 326 x 190 x 60 mm									
	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100	250	500
	000302	ASA.3								
	A4 Quer Rückseite geschlossen RAL 7035 326 x 190 x 60 mm									
	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100	250	500
	000126	ASA.4								

Etikettenträger ABS

	Bezeichnungsstreifen aus Hart-PVC, schlagfest Boden: grau ähnlich RAL 7030 Deckel: glasklar Länge 1m / Verpackung à 20m		A = 16 mm B = 5.3 mm																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Bemerkung</th> <th>Stk</th> <th>1-19</th> <th>20</th> <th>120</th> <th>260</th> <th>500</th> <th>540</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000004</td> <td>ABS 15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000005</td> <td>ABS 15 S</td> <td>selbstklebend</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr			Typ	Bemerkung	Stk	1-19	20	120	260	500	540	000004	ABS 15									000005	ABS 15 S	selbstklebend									
Artikel Nr	Typ	Bemerkung	Stk	1-19	20	120	260	500	540																										
000004	ABS 15																																		
000005	ABS 15 S	selbstklebend																																	
	Bezeichnungsstreifen aus Hart-PVC Boden: grau ähnlich RAL 7030 Deckel: glasklar Länge 1m / Verpackung à 20m		A = 31.5 mm B = 5.6 mm																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Bemerkung</th> <th>Stk</th> <th>1-19</th> <th>20</th> <th>120</th> <th>260</th> <th>500</th> <th>540</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000006</td> <td>ABS 30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000007</td> <td>ABS 30 S</td> <td>selbstklebend</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr			Typ	Bemerkung	Stk	1-19	20	120	260	500	540	000006	ABS 30									000007	ABS 30 S	selbstklebend									
Artikel Nr	Typ	Bemerkung	Stk	1-19	20	120	260	500	540																										
000006	ABS 30																																		
000007	ABS 30 S	selbstklebend																																	



Profile nachbearbeitet, Preise auf Anfrage

Trenn- / Abdeckprofile

	Trennprofil aus Hart-PVC, schlagfest grau ähnlich RAL 7004 Brandverhalten: UL94 V0 Länge 2m / Verpackung à 10m			Verbindung für zwei Deckplatten Für Plattendicke 4mm																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Bemerkung</th> <th>Stk</th> <th>1-29</th> <th>30</th> <th>60</th> <th>180</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000105</td> <td>AP 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr		Typ	Bemerkung	Stk	1-29	30	60	180	240	000105	AP 4																																							
Artikel Nr	Typ	Bemerkung	Stk	1-29	30	60	180	240																																												
000105	AP 4																																																			
	Abdeckprofil aus Hart-PVC, schlagfest Brandverhalten: UL94 V0 Länge 2m / Verpackung à 10m			Abdeckung für DIN Ausschnitte (45.5-47mm) Für Plattendicke 4mm																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Bemerkung</th> <th>Stk</th> <th>1-29</th> <th>30</th> <th>60</th> <th>180</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000002</td> <td>AA 45</td> <td>grau (RAL 7004) PVC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000303</td> <td>AA 45</td> <td>lichtgrau (RAL 7035) PVC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>014226</td> <td>AA 45 H</td> <td>lichtgrau (RAL 7035) Polystyrol halogenfrei</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001825</td> <td>AA 45</td> <td>transparent PVC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr		Typ	Bemerkung	Stk	1-29	30	60	180	240	000002	AA 45	grau (RAL 7004) PVC							000303	AA 45	lichtgrau (RAL 7035) PVC							014226	AA 45 H	lichtgrau (RAL 7035) Polystyrol halogenfrei							001825	AA 45	transparent PVC											
	Artikel Nr	Typ		Bemerkung	Stk	1-29	30	60	180	240																																										
	000002	AA 45		grau (RAL 7004) PVC																																																
000303	AA 45	lichtgrau (RAL 7035) PVC																																																		
014226	AA 45 H	lichtgrau (RAL 7035) Polystyrol halogenfrei																																																		
001825	AA 45	transparent PVC																																																		

Profile nachbearbeitet, Preise auf Anfrage

Patronenhalter

 <p>270 mm</p>	<p>Sicherungspatronenhalter Löcher für 4 x DII und 6 x DIII Kunststoff</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Stk</th> <th>1-9</th> <th>10</th> <th>25</th> <th>50</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000127</td> <td>ASP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100	000127	ASP						
Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100											
000127	ASP																	
 <p>157 mm</p>	<p>Sicherungspatronenhalter Löcher für 5 x NH-00 Kunststoff</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel Nr</th> <th>Typ</th> <th>Stk</th> <th>1-9</th> <th>10</th> <th>25</th> <th>50</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000104</td> <td>ANH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100	000104	ANH						
Artikel Nr	Typ	Stk	1-9	10	25	50	100											
000104	ANH																	

Alle Produkte verlassen ab Werk resp. FCA CH-6170 Schüpfheim unser Haus. Das heisst, dass sowohl die Versandkosten als auch die LSVA separat zu bezahlen sind.

Wir gewähren Ihnen folgende Versandkosten exkl. MwSt.

Beschreibung	Betrag für alle Produkte in CHF
Alle Bestellungen, die einen Warenwert unter 100.00 ausweisen, erhalten einen Kleinmengenzuschlag	30.00
Bei Lieferungen in der Schweiz: Versandkostenanteil bei einem Warenbetrag von 0.00 bis 100.00	12.00 exkl. LSVA
Versandkostenanteil bei einem Warenbetrag von 101.00 bis 499.00	33.00 exkl. LSVA
ab einem Betrag von 500.00	Franko Domizil exkl. LSVA
Bei Lieferungen ins Ausland werden jeweils die effektiven Versand-, Transport- und allfälligen Steuerkosten verrechnet.	
Für Teillieferungen, welche auf Kundenwunsch erfolgen, werden die Transportkosten nach Aufwand verrechnet.	
Im Übrigen gelten unsere AGBs in der aktuell gültigen Ausgabe.	

ENERGY

WE ENERGIZE
THE WORLD

06-2021

Almatec AG

Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim, Schweiz
Phone: +41 41 485 77 77, Fax: +41 41 485 77 88
info@almatec.com

Almatec GmbH

Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Deutschland,
Phone: +49 6004 808 0, Fax: +49 6004 808 149
service@almatec.com

Almatec SA

Ruelle de la Mottaz 7, 1071 Chexbres, Schweiz
Phone: +41 21 946 03 00, Fax: +41 21 946 03 03
info@almatec.com