

ZÄHLER- UND VERTEILERSCHRANK TYP AP/UP 230

TECHNISCHES HANDBUCH UND PREISE

07.2026



ALMATEC
KNILL GRUPPE

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	ab Seite
Produktübersicht	3
Ausführung AP 230	4
Ausführung UP 230	5
Preise AP 230	6 - 9
Preise UP 230	10 -13
TT/TV- Abteil 1-Türig	14
TT/TV- Abteil 2-Türig	15
TT/TV- Abteil unter Haupttüre	16
Ausführung	17
Schliessungen	18 -25
Türausbau	26 -27
Ausschnitte	28
Wandbefestigung und Dach	29
Lagerfarben	30
Impressum	31

Allgemeine Informationen


- Preise in Schweizer Franken (CHF), exklusive Mehrwertsteuer und LSVA-Anteil.
- Die Preise verstehen sich inklusive Montage am Schrank oder lose beigelegt sowie inklusive Verpackungs- und Versandkosten.
- Für Zwischengrössen gilt der Preis der nächstgrösseren Grösse.
- Alle Abmessungen und Grössenangaben sind in Millimeter (mm) angegeben.

Vielseitig einsetzbar für Innen- und Aussenan- wendungen.

Die **Zähler- und Verteilerschränke** stellen eine flexible und zuverlässige Lösung für die Energieverteilung und Gebäudetechnik im innen- und Aussenbereich dar. Sie überzeugen durch eine robuste Bauweise, hohe Schutzstandards, sowie vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten.


Einsatzbereich:

Hausanschlusskasten, Energieverteilung, Schaltanlagen, Telekommunikation, TV, Industrie sowie individuelle Schranklösungen.



AP 230 1-flügelige Türe, TT/TV (2-türig)


- 1 Rahmen inkl. Rückwand
- 2 Tür (Elektroabteil)
- 3 Vertikale Trennwand
- 4 Befestigungsschiene AN 25.4
- 5 Türen TT/TV
- 6 Wasserbeständige Spanplatte
- 7 Horizontale Trennwand



UP 230 1-flügelige Türe, TT/TV (2-türig)

- 1 Rahmen inkl. Rückwand
- 2 Tür (Elektroabteil)
- 3 Vertikale Trennwand
- 4 Befestigungsschiene AN 25.4
- 5 Kabeinführungsschlitze im Elektroabteil
- 6 Türen TT/TV
- 7 Wasserbeständige Spanplatte
- 8 Horizontale Trennwand
- 9 Kabeinführungsschlitze im TT-/TV-Abteil

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG AP 230



Material & Aufbau

- Schrankrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Tür(en) aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückwand aus Aluminium, roh
- Inklusive Schrankschlüssel

Farben

- RAL 7035, pulverbeschichtet, Struktur
- Alternativ grundiert (ähnlich RAL 7040), pulverbeschichtet, Feinstruktur

Schutzart

- IP54 nach EN 60529
- IK09 nach EN 62262


Ausstattung

- Türbandung rechts, auf links wechselbar
- Vorbereitet für Wandbefestigung innen
- Rückwand genietet
- Allseitig geschlossen

Schliessung

- Vorreiber 4-Kant, 6 mm
- 1 Vorreiber bis 999 mm Höhe
- 2 Vorreiber ab 1000 mm Höhe

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG UP 230



Material & Aufbau

- Schrankrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Tür(en) aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rückwand in Schrankfarbe pulverbeschichtet
- Inklusive Schrankschlüssel

Farben

- RAL 7035, pulverbeschichtet, Struktur
- Alternativ grundiert (ähnlich RAL 7040), pulverbeschichtet, Feinstruktur

Schutzart

- IP43 nach EN 60529
- IK09 nach EN 62262

Ausstattung

- Türbandung rechts, auf links wechselbar
- Rückwand punktgeschweisst
- Schrankrahmen oben und unten mit Kabeldurchführungsöffnungen

Schliessung

- Vorreiber 4-Kant, 6 mm
- 1 Vorreiber bis 999 mm Höhe
- 2 Vorreiber ab 1000 mm Höhe

PREISE AP 230

Ausführung

1- flügelige Türe / 1 Vorreiber (bis Höhe 999 mm)

Höhe	Breite												
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
400	320.-	332.-	344.-	356.-	369.-	382.-	394.-	407.-	420.-	433.-	447.-	460.-	474.-
450	330.-	342.-	355.-	367.-	380.-	393.-	406.-	420.-	433.-	447.-	460.-	474.-	488.-
500	340.-	353.-	366.-	379.-	392.-	405.-	419.-	433.-	447.-	461.-	475.-	489.-	503.-
550	350.-	364.-	377.-	391.-	404.-	418.-	432.-	446.-	461.-	475.-	489.-	504.-	519.-
600	361.-	375.-	389.-	403.-	417.-	431.-	445.-	460.-	475.-	490.-	504.-	520.-	535.-
650	372.-	387.-	401.-	415.-	430.-	444.-	459.-	474.-	490.-	505.-	520.-	536.-	552.-
700	384.-	398.-	413.-	428.-	443.-	458.-	473.-	489.-	505.-	520.-	536.-	552.-	569.-
750	396.-	411.-	426.-	442.-	457.-	473.-	489.-	505.-	522.-	538.-	555.-	573.-	592.-
800	408.-	424.-	440.-	456.-	472.-	488.-	505.-	522.-	538.-	556.-	573.-	594.-	615.-
850	420.-	436.-	453.-	470.-	486.-	503.-	520.-	538.-	556.-	574.-	592.-	612.-	632.-
900	432.-	449.-	466.-	483.-	501.-	518.-	536.-	555.-	573.-	592.-	610.-	629.-	648.-
950	448.-	466.-	484.-	502.-	520.-	538.-	557.-	576.-	595.-	614.-	633.-	653.-	673.-

Ausführung

1- flügelige Türe / 2 Vorreiber (bis Höhe 2000 mm)

Höhe	Breite												
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1000	465.-	483.-	501.-	520.-	539.-	558.-	577.-	597.-	617.-	637.-	657.-	677.-	698.-
1050	484.-	503.-	522.-	541.-	561.-	581.-	600.-	621.-	642.-	662.-	683.-	704.-	725.-
1100	503.-	522.-	542.-	562.-	583.-	603.-	624.-	645.-	666.-	688.-	709.-	731.-	753.-
1150	516.-	536.-	557.-	577.-	598.-	619.-	641.-	663.-	685.-	707.-	729.-	752.-	774.-
1200	528.-	550.-	571.-	592.-	614.-	636.-	658.-	681.-	703.-	726.-	749.-	772.-	796.-
1250	543.-	565.-	587.-	609.-	631.-	654.-	677.-	700.-	724.-	747.-	771.-	795.-	819.-
1300	558.-	581.-	603.-	626.-	649.-	673.-	696.-	720.-	744.-	769.-	793.-	818.-	843.-
1350	572.-	595.-	618.-	642.-	665.-	688.-	710.-	737.-	763.-	789.-	814.-	839.-	865.-
1400	585.-	609.-	633.-	657.-	682.-	703.-	724.-	753.-	783.-	808.-	834.-	861.-	887.-
1450	599.-	624.-	648.-	673.-	698.-	722.-	746.-	774.-	802.-	829.-	856.-	883.-	910.-
1500	613.-	638.-	663.-	689.-	715.-	741.-	767.-	794.-	822.-	849.-	877.-	905.-	933.-
1550	627.-	653.-	679.-	705.-	732.-	759.-	786.-	814.-	842.-	870.-	898.-	927.-	956.-
1600	641.-	667.-	694.-	721.-	749.-	776.-	804.-	833.-	862.-	890.-	919.-	949.-	978.-
1650	655.-	682.-	710.-	738.-	766.-	794.-	823.-	852.-	882.-	911.-	941.-	972.-	1002.-
1700	669.-	697.-	725.-	754.-	783.-	812.-	842.-	872.-	902.-	932.-	963.-	994.-	1025.-
1750	684.-	713.-	741.-	771.-	801.-	831.-	861.-	892.-	923.-	954.-	986.-	1018.-	1050.-
1800	698.-	728.-	758.-	788.-	818.-	849.-	880.-	912.-	944.-	976.-	1008.-	1041.-	1074.-
1850	713.-	744.-	774.-	805.-	836.-	868.-	900.-	932.-	965.-	998.-	1031.-	1064.-	1098.-
1900	728.-	759.-	790.-	822.-	854.-	886.-	919.-	952.-	986.-	1019.-	1053.-	1088.-	1122.-
1950	743.-	775.-	807.-	839.-	872.-	905.-	939.-	973.-	1007.-	1042.-	1076.-	1112.-	1147.-
2000	758.-	791.-	823.-	857.-	890.-	924.-	958.-	993.-	1028.-	1064.-	1099.-	1136.-	1172.-

PREISE AP 230

Ausführung

2 - flügelige Türe / 1 Stangenschloss 4-kant 6 mm (bis Breite 1450)

Höhe	Breite							
	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1450
400	533 .-	547 .-	562 .-	576 .-	590 .-	608 .-	625 .-	639 .-
450	550 .-	564 .-	579 .-	594 .-	609 .-	626 .-	644 .-	659 .-
500	567 .-	582 .-	597 .-	612 .-	628 .-	646 .-	664 .-	680 .-
550	584 .-	600 .-	616 .-	631 .-	647 .-	666 .-	684 .-	701 .-
600	602 .-	618 .-	635 .-	651 .-	667 .-	686 .-	705 .-	722 .-
650	621 .-	638 .-	654 .-	671 .-	688 .-	707 .-	727 .-	745 .-
700	640 .-	657 .-	674 .-	692 .-	709 .-	729 .-	750 .-	768 .-
750	661 .-	678 .-	696 .-	714 .-	732 .-	753 .-	774 .-	793 .-
800	681 .-	700 .-	718 .-	737 .-	755 .-	777 .-	799 .-	818 .-
850	702 .-	721 .-	740 .-	759 .-	778 .-	801 .-	824 .-	844 .-
900	723 .-	742 .-	762 .-	782 .-	801 .-	825 .-	849 .-	869 .-
950	743 .-	764 .-	784 .-	805 .-	825 .-	850 .-	874 .-	895 .-
1000	764 .-	785 .-	806 .-	828 .-	849 .-	874 .-	899 .-	921 .-
1050	789 .-	811 .-	833 .-	855 .-	878 .-	903 .-	929 .-	952 .-
1100	814 .-	837 .-	860 .-	883 .-	906 .-	932 .-	959 .-	983 .-
1150	836 .-	860 .-	883 .-	907 .-	931 .-	958 .-	985 .-	1010 .-
1200	858 .-	882 .-	907 .-	931 .-	956 .-	984 .-	1012 .-	1037 .-
1250	884 .-	909 .-	934 .-	959 .-	984 .-	1012 .-	1039 .-	1065 .-
1300	909 .-	935 .-	961 .-	987 .-	1013 .-	1039 .-	1066 .-	1093 .-
1350	932 .-	959 .-	985 .-	1012 .-	1039 .-	1066 .-	1093 .-	1121 .-
1400	955 .-	983 .-	1010 .-	1037 .-	1064 .-	1093 .-	1121 .-	1149 .-
1450	981 .-	1009 .-	1037 .-	1065 .-	1093 .-	1122 .-	1151 .-	1181 .-
1500	1006 .-	1035 .-	1064 .-	1093 .-	1122 .-	1152 .-	1182 .-	1212 .-
1550	1030 .-	1060 .-	1089 .-	1119 .-	1149 .-	1180 .-	1210 .-	1241 .-
1600	1054 .-	1084 .-	1115 .-	1145 .-	1176 .-	1207 .-	1239 .-	1270 .-
1650	1078 .-	1109 .-	1140 .-	1172 .-	1203 .-	1235 .-	1268 .-	1300 .-
1700	1101 .-	1134 .-	1166 .-	1198 .-	1230 .-	1264 .-	1297 .-	1330 .-
1750	1126 .-	1159 .-	1192 .-	1225 .-	1259 .-	1292 .-	1326 .-	1361 .-
1800	1151 .-	1185 .-	1219 .-	1253 .-	1287 .-	1321 .-	1356 .-	1391 .-
1850	1176 .-	1211 .-	1245 .-	1280 .-	1315 .-	1351 .-	1386 .-	1422 .-
1900	1201 .-	1236 .-	1272 .-	1308 .-	1343 .-	1380 .-	1416 .-	1453 .-
1950	1226 .-	1263 .-	1299 .-	1335 .-	1372 .-	1409 .-	1447 .-	1484 .-
2000	1251 .-	1289 .-	1326 .-	1363 .-	1401 .-	1439 .-	1477 .-	1516 .-

Ausführung

2 - flügelige Türe / 1 Stangenschloss 4-kant 6 mm (ab Breite 1500)

Höhe	Breite										
	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
400	684 .-	700 .-	715 .-	731 .-	746 .-	763 .-	779 .-	795 .-	811 .-	831 .-	851 .-
450	705 .-	721 .-	737 .-	753 .-	769 .-	786 .-	803 .-	819 .-	836 .-	857 .-	877 .-
500	727 .-	744 .-	760 .-	777 .-	793 .-	810 .-	828 .-	845 .-	862 .-	883 .-	904 .-
550	750 .-	767 .-	784 .-	801 .-	818 .-	835 .-	853 .-	871 .-	888 .-	910 .-	932 .-
600	773 .-	790 .-	808 .-	825 .-	843 .-	861 .-	880 .-	898 .-	916 .-	939 .-	961 .-
650	797 .-	815 .-	833 .-	851 .-	869 .-	888 .-	907 .-	926 .-	944 .-	968 .-	991 .-
700	821 .-	840 .-	858 .-	877 .-	896 .-	915 .-	935 .-	954 .-	973 .-	998 .-	1022 .-
750	849 .-	868 .-	887 .-	907 .-	926 .-	947 .-	967 .-	987 .-	1007 .-	1032 .-	1057 .-
800	876 .-	896 .-	916 .-	937 .-	957 .-	978 .-	999 .-	1020 .-	1041 .-	1066 .-	1092 .-
850	904 .-	925 .-	946 .-	967 .-	988 .-	1009 .-	1031 .-	1053 .-	1075 .-	1101 .-	1128 .-
900	932 .-	954 .-	975 .-	997 .-	1018 .-	1041 .-	1064 .-	1086 .-	1109 .-	1136 .-	1163 .-
950	960 .-	983 .-	1005 .-	1027 .-	1050 .-	1073 .-	1097 .-	1120 .-	1144 .-	1172 .-	1200 .-
1000	989 .-	1012 .-	1035 .-	1058 .-	1082 .-	1106 .-	1130 .-	1154 .-	1178 .-	1207 .-	1236 .-
1050	1022 .-	1046 .-	1069 .-	1094 .-	1118 .-	1143 .-	1168 .-	1193 .-	1218 .-	1246 .-	1273 .-
1100	1055 .-	1079 .-	1104 .-	1129 .-	1154 .-	1180 .-	1206 .-	1232 .-	1258 .-	1284 .-	1310 .-
1150	1084 .-	1110 .-	1135 .-	1161 .-	1187 .-	1214 .-	1240 .-	1267 .-	1294 .-	1321 .-	1348 .-
1200	1114 .-	1140 .-	1166 .-	1193 .-	1220 .-	1247 .-	1275 .-	1302 .-	1330 .-	1358 .-	1386 .-
1250	1144 .-	1171 .-	1198 .-	1226 .-	1253 .-	1282 .-	1310 .-	1338 .-	1367 .-	1396 .-	1425 .-
1300	1174 .-	1202 .-	1230 .-	1259 .-	1287 .-	1316 .-	1345 .-	1374 .-	1404 .-	1434 .-	1463 .-
1350	1205 .-	1234 .-	1263 .-	1292 .-	1321 .-	1351 .-	1381 .-	1411 .-	1441 .-	1472 .-	1503 .-
1400	1236 .-	1265 .-	1295 .-	1325 .-	1355 .-	1386 .-	1416 .-	1447 .-	1478 .-	1510 .-	1542 .-
1450	1270 .-	1300 .-	1330 .-	1361 .-	1392 .-	1424 .-	1455 .-	1487 .-	1519 .-	1552 .-	1584 .-
1500	1303 .-	1335 .-	1366 .-	1397 .-	1429 .-	1462 .-	1494 .-	1527 .-	1560 .-	1594 .-	1627 .-
1550	1335 .-	1367 .-	1399 .-	1432 .-	1464 .-	1498 .-	1531 .-	1565 .-	1599 .-	1633 .-	1668 .-
1600	1367 .-	1400 .-	1433 .-	1466 .-	1500 .-	1534 .-	1568 .-	1603 .-	1638 .-	1673 .-	1708 .-
1650	1399 .-	1433 .-	1467 .-	1501 .-	1536 .-	1571 .-	1606 .-	1642 .-	1677 .-	1713 .-	1749 .-
1700	1432 .-	1466 .-	1501 .-	1536 .-	1572 .-	1608 .-	1644 .-	1680 .-	1717 .-	1754 .-	1791 .-
1750	1465 .-	1500 .-	1536 .-	1572 .-	1608 .-	1645 .-	1682 .-	1720 .-	1757 .-	1795 .-	1833 .-
1800	1498 .-	1534 .-	1571 .-	1608 .-	1645 .-	1683 .-	1721 .-	1759 .-	1798 .-	1836 .-	1875 .-
1850	1531 .-	1569 .-	1606 .-	1644 .-	1682 .-	1721 .-	1760 .-	1799 .-	1838 .-	1878 .-	1918 .-
1900	1565 .-	1603 .-	1642 .-	1680 .-	1719 .-	1759 .-	1799 .-	1839 .-	1879 .-	1920 .-	1961 .-
1950	1599 .-	1638 .-	1677 .-	1717 .-	1757 .-	1798 .-	1838 .-	1879 .-	1921 .-	1962 .-	2004 .-
2000	1633 .-	1673 .-	1713 .-	1754 .-	1794 .-	1836 .-	1878 .-	1920 .-	1962 .-	2005 .-	2048 .-

PREISE UP 230

Ausführung

1- flügelige Türe / 1 Vorreiber (bis Höhe 950 mm)

Höhe	Breite												
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
400	329.-	342.-	354.-	367.-	380.-	393.-	406.-	419.-	433.-	446.-	460.-	474.-	488.-
450	340.-	352.-	365.-	379.-	392.-	405.-	419.-	432.-	446.-	460.-	474.-	489.-	503.-
500	350.-	363.-	377.-	390.-	404.-	418.-	431.-	446.-	460.-	474.-	489.-	504.-	518.-
550	361.-	375.-	388.-	402.-	416.-	431.-	445.-	460.-	474.-	489.-	504.-	519.-	535.-
600	372.-	386.-	400.-	415.-	429.-	444.-	459.-	474.-	489.-	504.-	520.-	535.-	551.-
650	384.-	398.-	413.-	428.-	442.-	458.-	473.-	488.-	504.-	520.-	536.-	552.-	568.-
700	395.-	410.-	425.-	441.-	456.-	472.-	487.-	504.-	520.-	536.-	552.-	569.-	586.-
750	408.-	423.-	439.-	455.-	471.-	487.-	504.-	520.-	537.-	554.-	571.-	590.-	610.-
800	420.-	436.-	453.-	469.-	486.-	503.-	520.-	537.-	555.-	572.-	590.-	612.-	634.-
850	433.-	449.-	466.-	484.-	501.-	518.-	536.-	554.-	572.-	591.-	609.-	630.-	651.-
900	445.-	462.-	480.-	498.-	516.-	534.-	552.-	571.-	590.-	609.-	628.-	648.-	667.-
950	462.-	480.-	498.-	517.-	535.-	554.-	573.-	593.-	613.-	633.-	652.-	673.-	693.-

Ausführung

1- flügelige Türe / 2 Vorreiber (bis Höhe 2000 mm)

Höhe	Breite												
	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1000	479.-	498.-	516.-	536.-	555.-	575.-	594.-	615.-	635.-	656.-	677.-	698.-	719.-
1050	498.-	518.-	537.-	557.-	578.-	598.-	618.-	640.-	661.-	682.-	704.-	725.-	747.-
1100	518.-	538.-	558.-	579.-	600.-	621.-	642.-	664.-	686.-	709.-	731.-	753.-	776.-
1150	531.-	552.-	573.-	595.-	616.-	638.-	660.-	683.-	705.-	728.-	751.-	774.-	798.-
1200	544.-	566.-	588.-	610.-	632.-	655.-	678.-	701.-	724.-	748.-	771.-	796.-	820.-
1250	560.-	582.-	605.-	627.-	650.-	674.-	697.-	721.-	745.-	770.-	794.-	819.-	844.-
1300	575.-	598.-	621.-	645.-	669.-	693.-	717.-	742.-	767.-	792.-	817.-	843.-	868.-
1350	589.-	613.-	637.-	661.-	685.-	708.-	731.-	759.-	786.-	812.-	838.-	865.-	891.-
1400	603.-	627.-	652.-	677.-	702.-	724.-	745.-	776.-	806.-	833.-	859.-	887.-	914.-
1450	617.-	642.-	668.-	693.-	719.-	743.-	768.-	797.-	826.-	854.-	881.-	909.-	937.-
1500	631.-	657.-	683.-	710.-	736.-	763.-	790.-	818.-	846.-	875.-	903.-	932.-	961.-
1550	645.-	672.-	699.-	726.-	754.-	781.-	809.-	838.-	867.-	896.-	925.-	955.-	984.-
1600	660.-	687.-	715.-	743.-	771.-	800.-	828.-	858.-	887.-	917.-	947.-	977.-	1008.-
1650	674.-	703.-	731.-	760.-	789.-	818.-	848.-	878.-	908.-	939.-	969.-	1001.-	1032.-
1700	689.-	718.-	747.-	777.-	806.-	837.-	867.-	898.-	929.-	960.-	992.-	1024.-	1056.-
1750	704.-	734.-	764.-	794.-	825.-	856.-	887.-	919.-	950.-	983.-	1015.-	1048.-	1081.-
1800	719.-	750.-	780.-	812.-	843.-	875.-	907.-	939.-	972.-	1005.-	1038.-	1072.-	1106.-
1850	734.-	766.-	797.-	829.-	861.-	894.-	927.-	960.-	993.-	1028.-	1062.-	1096.-	1131.-
1900	750.-	782.-	814.-	847.-	880.-	913.-	946.-	981.-	1015.-	1050.-	1085.-	1120.-	1156.-
1950	765.-	798.-	831.-	865.-	898.-	932.-	967.-	1002.-	1037.-	1073.-	1109.-	1145.-	1181.-
2000	781.-	814.-	848.-	882.-	917.-	952.-	987.-	1023.-	1059.-	1096.-	1132.-	1170.-	1207.-

PREISE UP 230

Ausführung

2 - flügelige Türe / 1 Stangenschloss 4-kant 6 mm (bis Breite 1450)


Höhe	Breite									
	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
400	549.-	564.-	579.-	593.-	608.-	626.-	643.-	659.-	674.-	689.-
450	566.-	581.-	597.-	612.-	627.-	645.-	663.-	679.-	695.-	711.-
500	584.-	599.-	615.-	631.-	646.-	665.-	684.-	700.-	716.-	733.-
550	602.-	618.-	634.-	650.-	666.-	686.-	705.-	722.-	738.-	755.-
600	620.-	637.-	654.-	670.-	687.-	707.-	727.-	744.-	761.-	779.-
650	640.-	657.-	674.-	691.-	708.-	729.-	749.-	767.-	785.-	803.-
700	659.-	677.-	695.-	712.-	730.-	751.-	772.-	791.-	809.-	828.-
750	680.-	699.-	717.-	736.-	754.-	776.-	798.-	817.-	836.-	855.-
800	702.-	721.-	740.-	759.-	778.-	800.-	823.-	843.-	862.-	883.-
850	723.-	743.-	762.-	782.-	802.-	825.-	848.-	869.-	889.-	910.-
900	744.-	765.-	785.-	805.-	825.-	850.-	874.-	895.-	916.-	938.-
950	765.-	787.-	808.-	829.-	850.-	875.-	900.-	922.-	944.-	967.-
1000	787.-	809.-	831.-	853.-	875.-	900.-	926.-	949.-	972.-	995.-
1050	813.-	835.-	858.-	881.-	904.-	930.-	957.-	981.-	1004.-	1028.-
1100	839.-	862.-	886.-	909.-	933.-	960.-	988.-	1012.-	1036.-	1061.-
1150	861.-	886.-	910.-	934.-	959.-	987.-	1015.-	1040.-	1065.-	1091.-
1200	884.-	909.-	934.-	959.-	984.-	1013.-	1042.-	1068.-	1094.-	1121.-
1250	910.-	936.-	962.-	988.-	1014.-	1042.-	1070.-	1097.-	1124.-	1151.-
1300	937.-	963.-	990.-	1017.-	1043.-	1071.-	1098.-	1126.-	1153.-	1182.-
1350	960.-	988.-	1015.-	1042.-	1070.-	1098.-	1126.-	1155.-	1183.-	1212.-
1400	984.-	1012.-	1040.-	1068.-	1096.-	1125.-	1155.-	1184.-	1213.-	1243.-
1450	1010.-	1039.-	1068.-	1097.-	1126.-	1156.-	1186.-	1216.-	1246.-	1277.-
1500	1036.-	1066.-	1096.-	1126.-	1156.-	1186.-	1217.-	1248.-	1279.-	1311.-
1550	1061.-	1091.-	1122.-	1153.-	1183.-	1215.-	1246.-	1278.-	1310.-	1343.-
1600	1085.-	1117.-	1148.-	1180.-	1211.-	1243.-	1276.-	1309.-	1341.-	1375.-
1650	1110.-	1142.-	1175.-	1207.-	1239.-	1272.-	1306.-	1339.-	1373.-	1407.-
1700	1134.-	1168.-	1201.-	1234.-	1267.-	1301.-	1336.-	1370.-	1404.-	1439.-
1750	1160.-	1194.-	1228.-	1262.-	1296.-	1331.-	1366.-	1401.-	1437.-	1473.-
1800	1185.-	1220.-	1255.-	1290.-	1325.-	1361.-	1397.-	1433.-	1469.-	1506.-
1850	1211.-	1247.-	1283.-	1319.-	1354.-	1391.-	1428.-	1465.-	1502.-	1540.-
1900	1237.-	1274.-	1310.-	1347.-	1383.-	1421.-	1459.-	1497.-	1535.-	1573.-
1950	1263.-	1300.-	1338.-	1376.-	1413.-	1452.-	1490.-	1529.-	1568.-	1607.-
2000	1289.-	1327.-	1366.-	1404.-	1443.-	1482.-	1522.-	1561.-	1601.-	1642.-

Ausführung

2 - flügelige Türe / 1 Stangenschloss 4-kant 6 mm (ab Breite 1500)

Höhe	Breite										
	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
400	705.-	721.-	737.-	753.-	769.-	785.-	802.-	819.-	835.-	856.-	877.-
450	727.-	743.-	759.-	776.-	792.-	810.-	827.-	844.-	861.-	882.-	904.-
500	749.-	766.-	783.-	800.-	817.-	835.-	853.-	870.-	888.-	910.-	932.-
550	772.-	790.-	807.-	825.-	842.-	861.-	879.-	897.-	915.-	938.-	960.-
600	796.-	814.-	832.-	850.-	868.-	887.-	906.-	925.-	943.-	967.-	990.-
650	821.-	839.-	858.-	876.-	895.-	915.-	934.-	953.-	973.-	997.-	1021.-
700	846.-	865.-	884.-	904.-	923.-	943.-	963.-	983.-	1003.-	1027.-	1052.-
750	874.-	894.-	914.-	934.-	954.-	975.-	996.-	1017.-	1037.-	1063.-	1089.-
800	903.-	923.-	944.-	965.-	986.-	1007.-	1029.-	1050.-	1072.-	1098.-	1125.-
850	931.-	953.-	974.-	996.-	1017.-	1040.-	1062.-	1085.-	1107.-	1134.-	1162.-
900	960.-	982.-	1004.-	1027.-	1049.-	1072.-	1096.-	1119.-	1142.-	1170.-	1198.-
950	989.-	1012.-	1035.-	1058.-	1082.-	1106.-	1130.-	1154.-	1178.-	1207.-	1236.-
1000	1018.-	1042.-	1066.-	1090.-	1114.-	1139.-	1164.-	1189.-	1214.-	1244.-	1273.-
1050	1052.-	1077.-	1101.-	1126.-	1151.-	1177.-	1203.-	1229.-	1255.-	1283.-	1311.-
1100	1086.-	1112.-	1137.-	1163.-	1189.-	1215.-	1242.-	1269.-	1295.-	1322.-	1350.-
1150	1117.-	1143.-	1169.-	1196.-	1223.-	1250.-	1277.-	1305.-	1332.-	1360.-	1389.-
1200	1147.-	1174.-	1201.-	1229.-	1256.-	1285.-	1313.-	1341.-	1369.-	1399.-	1428.-
1250	1178.-	1206.-	1234.-	1263.-	1291.-	1320.-	1349.-	1378.-	1408.-	1438.-	1468.-
1300	1210.-	1238.-	1267.-	1296.-	1325.-	1355.-	1385.-	1416.-	1446.-	1477.-	1507.-
1350	1241.-	1271.-	1301.-	1330.-	1360.-	1391.-	1422.-	1453.-	1484.-	1516.-	1548.-
1400	1273.-	1303.-	1334.-	1365.-	1395.-	1427.-	1459.-	1491.-	1523.-	1555.-	1588.-
1450	1308.-	1339.-	1370.-	1402.-	1434.-	1466.-	1499.-	1532.-	1565.-	1598.-	1632.-
1500	1343.-	1375.-	1407.-	1439.-	1472.-	1506.-	1539.-	1573.-	1607.-	1641.-	1676.-
1550	1375.-	1408.-	1441.-	1475.-	1508.-	1543.-	1577.-	1612.-	1647.-	1682.-	1718.-
1600	1408.-	1442.-	1476.-	1510.-	1545.-	1580.-	1615.-	1651.-	1687.-	1723.-	1759.-
1650	1441.-	1476.-	1511.-	1546.-	1582.-	1618.-	1654.-	1691.-	1728.-	1765.-	1802.-
1700	1475.-	1510.-	1546.-	1582.-	1619.-	1656.-	1693.-	1731.-	1768.-	1806.-	1844.-
1750	1509.-	1545.-	1582.-	1619.-	1657.-	1695.-	1733.-	1771.-	1810.-	1849.-	1888.-
1800	1543.-	1580.-	1618.-	1656.-	1694.-	1733.-	1772.-	1812.-	1851.-	1891.-	1931.-
1850	1577.-	1616.-	1654.-	1693.-	1732.-	1773.-	1813.-	1853.-	1893.-	1934.-	1975.-
1900	1612.-	1651.-	1691.-	1731.-	1771.-	1812.-	1853.-	1894.-	1935.-	1977.-	2019.-
1950	1647.-	1687.-	1728.-	1769.-	1809.-	1851.-	1894.-	1936.-	1978.-	2021.-	2064.-
2000	1682.-	1723.-	1765.-	1806.-	1848.-	1891.-	1934.-	1978.-	2021.-	2065.-	2109.-

TT/TV ABTEIL 1-TÜRIG



Merkmale TT/TV- Ausbau

- TT-/TV-Abteil rechts im Schrank integriert
- Abteilbreite 250 mm
- TT und TV ohne Unterteilung, mit gemeinsamer Türe (1-türig)
- Türbandung rechts
- Spanplatte im unteren Bereich zur Montage der TT-Apparate
- Vertikale Trennwand zwischen Elektro- und TT-/TV-Abteil
- Vertikal montierte Befestigungsschiene im Elektroabteil entlang der Trennwand zur Aufrostung


TT/TV 1-flügelig - Aufpreis auf Grundschränk

Höhe (mm)	Aufpreis
700	136.-
800	139.-
900	141.-
1000	146.-
1100	147.-
1200	150.-
1300	157.-
1400	159.-
1500	177.-
1600	180.-
1700	183.-
1800	186.-
1900	189.-
2000	192.-

Schliessung TT/TV-Abteil

Höhe	Ausführung
bis 999 mm	1 Vorreiber, Vierkant 6 mm
ab 1000 mm	2 Vorreiber, Vierkant 6 mm

TT/TV ABTEIL 2-TÜRIG



Merkmale TT/TV- Ausbau

- TT-/TV-Abteil rechts im Schrank integriert
- Abteibreite 250 mm
- TT und TV ohne Unterteilung, mit gemeinsamer Türe (2-türig)
- Türbandung rechts
- Spanplatte im unteren Bereich zur Montage der TT-Apparate
- Vertikale Trennwand zwischen Elektro- und TT-/TV-Abteil
- Vertikal montierte Befestigungsschiene im Elektroabteil entlang der Trennwand zur Aufrostung

TT/TV 1-flügelig - Aufpreis auf Grundschränk

Höhe (mm)	Aufpreis
700	226.-
800	230.-
900	233.-
1000	238.-
1100	240.-
1200	244.-
1300	253.-
1400	255.-
1500	278.-
1600	282.-
1700	285.-
1800	289.-
1900	293.-
2000	297.-

Schliessung TT/TV-Abteil

Höhe	Ausführung
bis 999 mm	1 Vorreiber, Vierkant 6 mm
ab 1000 mm	2 Vorreiber, Vierkant 6 mm

TT/TV ABTEIL UNTER HAUPTTÜRE

Merkmale TT/TV- Ausbau

- TT-/TV-Abteil rechts im Schrank integriert
- Abteibreite 250 mm
- TT und TV unterteilt mit horizontaler Trennwand, mit separaten Türen (2-türig)
- Türbandungen rechts
- Horizontale Trennwand mit Kabeldurchführungsöffnungen
- TT-Abteil (unten) mit Spanplatte für die Montage der TT-Apparate
- Vertikale Trennwand zwischen Elektroteil und TT-/TV-Abteil
- Im Elektroteil bei der Trennwand eine Befestigungsschiene vertikal montiert, zur Aufrostung

Höhe (mm)	Aufpreis
700	52.-
800	55.-
900	57.-
1000	62.-
1100	63.-
1200	66.-
1300	73.-
1400	75.-
1500	93.-
1600	96.-
1700	99.-
1800	102.-
1900	105.-
2000	108.-

Horizontale Trennwand

Merkmale	Preis
in der Höhe eingemittete zusätzliche Trennwand	
Horizontale Trennwand mit Kabeldurchführungsöffnungen	27 .-

Farbe

Ausführung	Zuschlag
RAL 7035 Pulverbeschichtet	Standard
Grundiert (ähnlich wie RAL 7040), pulverbeschichtet, Feinstruktur	Standard
RAL Farbe gemäss Farbkarte	+ 6%
Ausführung roh	- 3%

Weitere Optionen

- Verfügbare Farben gemäss Farbkarte auf Seite 24
- Andere RAL Farben und NCS Farbtöne auf Anfrage
- Zweifarbiges Schrankabdeckungen auf Anfrage

IP Schutzklassen

Gehäusotyp	Schutzklasse	Zuschlag
AP	IP54	Standard
AP	IP55	+ 8 %
UP	IP43	Standard
UP	IP54	+ 4 %

SCHLIESSUNGEN VORREIBER AP 230



Vorreiber mit Dorn-Betätigung

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004784	Dorn 4-kant	6 mm	5.-	Standard
004788	Dorn 4-kant	7 mm	8.-	3.-
004789	Dorn 4-kant	8 mm	8.-	3.-
004790	Dorn 3-kant	7 mm	8.-	3.-
004786	Dorn Doppelbart	3 mm	8.-	3.-
004787	Dorn Doppelbart	5 mm	8.-	3.-
013576	Dorn Schlitz	2 × 4 mm	Auf Anfrage	



Vorreiber mit Rundzylinder KABA 5000

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
000553	Typ 1031 ø22 mm	rechts	82.-	77.-
000495	Typ 1031 ø22 mm	links	82.-	77.-
000494	vorbereitet für Rundzylinder	rechts	10.-	5.-
000495	vorbereitet für Rundzylinder	links	10.-	5.-

SCHLIESSUNGEN AP 230 VORREIBER



Vorreiber mit T-Griff

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
004797	ohne Betätigungseinsatz	-	19.-	14.-
004802	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1036 ø22 mm, Türbandung rechts	90.-	85.-
004801	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1036 ø22 mm, Türbandung links	90	85.-
004799	vorbereitet für Rundzylinder	Ø22 mm	26.-	21.-



Vorreiber mit Knebel-Griff

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
004796	ohne Betätigungseinsatz	-	17.-	12.-
020987	mit Zylinder	Typ EK 333	auf Anfrage	
020721	vorbereitet für Vorhängeschloss	-	auf Anfrage	

SCHLIESSUNGEN VORREIBER UP 230



Vorreiber mit Dorn-Betätigung

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004785	Dorn 4-kant	6 mm	5.-	Standard
000573	Dorn 4-kant	7 mm	8.-	3.-
000576	Dorn 4-kant	8 mm	8.-	3.-
000577	Dorn 3-kant	7 mm	8.-	3.-
000574	Dorn Doppelbart	3 mm	8.-	3.-
000575	Dorn Doppelbart	5 mm	8.-	3.-
-	Dorn Schlitz	2 × 4 mm	Auf Anfrage	



Vorreiber mit Rundzylinder KABA 5000

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
004782	Typ 1031 ø22 mm	rechts	82.-	77.-
004783	Typ 1031 ø22 mm	links	82.-	77.-
000492	vorbereitet für Rundzylinder	rechts	10.-	5.-
000493	vorbereitet für Rundzylinder	links	10.-	5.-

SCHLIESSUNGEN UP 230 VORREIBER



Vorreiber mit T-Griff

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
004798	ohne Betätigungseinsatz	-	19.-	14.-
-	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1036 ø22 mm, Türbandung rechts	90.-	85.-
-	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1036 ø22 mm, Türbandung links	90	85.-
004800	vorbereitet für Rundzylinder	Ø22mm	26.-	21.-



Vorreiber mit Knebel-Griff

ArtikelNr.	Betätigung	Ausführung	Preis	Aufpreis
002312	ohne Betätigungseinsatz	-	17.-	12.-
-	mit Zylinder	Typ EK 333	auf Anfrage	

SCHLIESSUNGEN STANGENSCHLOSS



Schlüsselschild

- Material: Kunststoff, halogenfrei
- Abmessung: (B x H x T) 35 x 60 x ca. 8 mm
- Ausführung: geringer Aufbau vor der Tür dank geringer Schildtiefe

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004808	Dorn 4-kant	6mm	21.-	Standard
004809	Dorn 4-kant	7mm	24.-	3.-
004810	Dorn 4-kant	8mm	24.-	3.-
004811	Dorn 3-kant	7mm	24.-	3.-
004812	Dorn 3-kant	8mm	24.-	3.-
004813	Dorn Doppelbart	3mm	24.-	3.-
004814	Dorn Doppelbart	5mm	24.-	3.-
-	Dorn Schlitz	2 x 4mm	24.-	3.-



Schlüsselschild mit Zylinder

- Material: Kunststoff, halogenfrei
- Abmessungen: vorstehend (B x H x T) 35 x 60 x ca. 20 mm
versenkt (B x H x T) 35 x 60 x ca. 8 mm
- Ausführung: Schlüsselschild mit Zylinder und Direktantrieb

Zylinder Vorstehend

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004820	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1057 ø22 mm	88.-	67.-
000508	vorbereitet für Rundzylinder	ø22 mm	29.-	8.-

Zylinder Versenkt

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004827	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1057 ø22 mm	113.-	92.-
000509	vorbereitet für Rundzylinder	ø22 mm	43.-	22.-

SCHLIESSUNGEN STANGENSCHLOSS



Knebelgriff

ArtikelNr.	Bestätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004826	ohne Betätigungseinsatz	-	32.-	11.-
004825	mit Zylinder	Typ EK 333		auf Anfrage



T-Griff

- Material: Kunststoff, halogenfrei
- Abmessung: (B x H x T) 35 x 135 x ca. 46 mm
- Ausführung: Aufbau auf Schlüsselschild

ArtikelNr.	Bestätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004815	ohne Betätigungseinsatz	--	34.-	13.-
004816	mit Rundzylinder KABA5000	Typ 1036 ø22 mm	117.-	96.-
004817	vorbereitet für Rundzylinder	ø22 mm	38.-	17.-



Klingengriff

- Material: Kunststoff ,halogenfrei
- Abmessung: (B x H x T) 35 x 135 x ca. 48 mm
- Ausführung: Aufbau auf Schlüsselschild

ArtikelNr.	Betätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
004823	ohne Betätigungseinsatz	-	43.-	22.-
004822	mit Rundzylinder KABA 500	Typ 1036 ø22mm	132.-	111.-
004827	vorbereitet für Rundzylinder	ø22mm	49.-	28.-

SCHLIESSUNGEN STANGENSCHLOSS



Schwenkhebelgriff 35 x 176 cm

Material

- Kunststoff, halogenfrei
- Griff: Zinkdruckgusslegierung

Abmessung

- (B x H x T) 35 x 176 x ca. 10 mm

Ausführung

- Geringer Aufbau vor der Tür dank geringer Grifftiefe
- Mit Schiebekappe zum Schutz der Betätigung
- Plombierbar

ArtikelNr.	Bestätigung	Abmessung	Preis	Aufpreis
-	Dorn 4-kant	6 mm	128.-	107.-
-	Dorn 4-kant	7 mm		auf Anfrage
-	Dorn 4-kant	8 mm	128.-	107.-
-	Dorn 3-kant	7 mm	128.-	107.-
-	Dorn 3-kant	8 mm		auf Anfrage
-	Dorn Doppelbart	3 mm	128.-	107.-
-	Dorn Doppelbart	5 mm	128.-	107.-
-	Dorn Schlitz	2 x 4 mm		auf Anfrage
013848	Druckknopf	-	108.-	87.-
-	mit Rundzylinder KABA 5000	Typ 1036 ø22 mm	178.-	157.-
013808	vorbereitet für Rundzylinder	ø22 mm	108.-	87.-
013734	Vorhängeschloss	-		auf Anfrage

SCHLIESSUNGEN STANGENSCHLOSS

Zubehör Schliessungen

Schlüssel



ArtikelNr.	Typ	Preis
013335	4-kant 6 mm	2.35
-	4-kant 7 mm	auf Anfrage
013338	4-kant 8 mm	2.90
013390	3-kant 7 mm	2.90
015725	3-kant 8 mm	2.90
020202	Doppelbart 3 mm	2.35
020203	Doppelbart 5mm	2.35

Schloss mit Schliessnummer



ArtikelNr.	Typ	Preis
013334	Kaba 8	6.30

Schematasche aus Kunststoff

Material und Oberfläche	Farbe	Merkmale
Kunststoff, halogenfrei	grau ähnlich RAL 7035	Position ab Unterkante Türe: ca. 190 mm Montiert mittig auf der Türe an Gewinde



Bezeichnung	Format	Abmessung (B x H x T)	Für Türen ab Breite	Preis
AST A4	A4Quer	350 x 195 x 30 mm	600 mm	17.70
AST-H	A4Hoch	260 x 235 x 30 mm	500 mm	17.70
AST A5	A5Quer	235 x 170 x 25 mm	500 mm	13.60

Tablar steckbar

Material und Oberfläche	Farbe	Merkmale
Aluminiumblech	RAL 7035	Position in der Höhe eingemittet, montiert auf Profile
	Pulverbeschichtet strukturiert	In der Höhe verschiebar



RAL 7035	Aufpreis RAL nach Farbkarte
99.-	12.-

Schematasche aus Aluminium

Material und Oberfläche	Farbe	Merkmale
Aluminiumblech	RAL 7035, Pulverbeschichtet strukturiert	Position ab Unterkante Türe: ca. 190 mm Montiert mittig zwischen Verstärkungsprofilen der Türe an Gewindebolzen



Bezeichnung	Format	Abmessung (B x H x T)	Für Türen ab Breite	Preis
ASA3	A4Quer	326 x 190 x 60 mm	600 mm	31.-
ASA4* (Rückseite geschlossen)	A4Quer	326 x 190 x 80 mm	600 mm	40.-

Zusatzprofil

Merkmal

Profil mit Gleiterebene zum Anbringen von Aufbauten an der Tür
 Türverstärkungsprofil inkl. Montage
pro Meter 20.-

AUSSCHNITTE

Ausschnitte

Position	Einheit	Preis
Einmaliger Programmieraufwand	pauschal	17.00
Ausschnitt < Ø 60 mm oder < 68 x 68mm	pro Stück	3.40
Ausschnitt ab Ø 61 mm oder ab 69 x 69 mm	pro Stück	6.90
Ausschnitt ab Ø 100 mm oder ab 251 x 251 mm	pro Stück	13.40
Ausschnitt ab Ø 200 mm oder ab 450 x 450 mm	pro Stück	26.80
Lochbild für Schalter, mit Gewinde	pro Stück	13.40
Lochbild für Schalter, ohne Gewinde	pro Stück	9.20

Lüftungsschlitze

Merkmale

- Ausschnitte gemäss Angaben
- Luftdurchlassöffnung je Kieme 130 mm²

Position	ArtikelNr.	Einheit	Preis
Einmaliger Programmieraufwand	-	pauschal	14.00
Lüftungsschlitze	-	pro Stück	2.00
Insektengitter 130 x 105 mm	013358	pro Stück	23.00

Teschnische Komponenten & Preise

Bereich	Produkt	Beschreibung	Preis
Wandbefestigung AP	Wandbefestigungslasche innen	Standardausführung	-
	Wandbefestigungslasche aussen	Ausführung aussenliegend	10.-
Wandbefestigung UP	Mauerlaschen	Mit abbiegbarem Flansch zur Positionierung des Schrankes in der Nische	8.-
Regendach AP	Typ A	Laufmeterpreis	93.-
	Typ B	Laufmeterpreis	34.-
Regendach UP	Typ C (im Schrank beiglegt)	Laufmeterpreis	16.-

LAGERFARBEN


RAL-Farbton

	1000 grünbeige
	1004 goldgelb
	1007 narzissengelb
	1013 perlweiss
	1018 zinkgelb
	1021 rapsgelb
	2000 gelborange
	2002 blutorange
	2004 reinorange
	2008 hellrotorange
	3000 feuerrot
	3002 karminrot
	3003 rubinrot
	3020 verkehrsrot
	4002 rotviolett

RAL-Farbton

	5002 ultramarinblau
	5005 signalblau
	5007 brillantblau
	5009 azurblau
	5010 enzianblau
	5012 lichtblau
	5014 taubenblau
	5015 himmelblau
	5017 verkehrsblau
	5019 capriblau
	6003 olivgrün
	6011 resedagrün
	6019 weissgrün
	6021 blassgrün

RAL-Farbton

	7001 silbergrau
	7016 antrazitgrau
	7030 steingrau
	7032 kieselgrau
	7035 lichtgrau
	7037 staubgrau
	7038 achatgrau
	7042 verkehrsgrau A
	8011 nussbraun
	9001 cremeweiss
	9002 grauweiss
	9005 tiefschwarz
	9006 weissaluminium
	9010 reinweiss
	9016 verkehrsweiss

Impressum

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:

Almatec AG
Industriestrasse 12
6170 Schüpfheim
Phone +41 41 485 77-77, Fax-88
info@almatec.com

Haftungsausschluss:

Technische Änderungen vorbehalten.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keine Ansprüche auf Schadenersatz.

[Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen \(AGB\) \[www.almatec.com\]\(http://www.almatec.com\)](http://www.almatec.com)



Almatec AG
Industriestrasse 12,
6170 Schüpfheim, Switzerland
Phone +41 41 485 77-77, Fax -88
info@almatec.com

Almatec GmbH
Im Löchel 2,
35423 Lich-Eberstadt, Germany
Phone +49 6004 808-0, Fax -149
service@almatec.com

www.almatec.com